

# Index

<a>	<colgroup>	<hr>	<option>	<style>
<abbr>	<dd>	<html>	<p>	<sub>
<acronym>	<del>	<i>	<param>	<sup>
<address>	<dfn>	<img>	<pre>	<table>
<area>	<div>	<input>	<q>	<tbody>
<b>	<dl>	<ins>	<rb>	<td>
<base>	<dt>	<kbd>	<rbc>	<textarea>
<bdo>	<em>	<label>	<rp>	<tfoot>
<big>	<fieldset>	<legend>	<rt>	<th>
<blockquote>	<form>	<li>	<rtc>	<thead>
<body>	<h1>	<link>	<ruby>	<title>
 	<h2>	<map>	<samp>	<tr>
<button>	<h3>	<meta>	<script>	<tt>
<caption>	<h4>	<noscript>	<select>	<ul>
<cite>	<h5>	<object>	<small>	<var>
<code>	<h6>	<ol>	<span>	
<col>	<head>	<optgroup>	<strong>	

## Déclarations

### Déclaration XML

Pour déclarer qu'il s'agit d'un document XML, insérer au tout début du document (sans aucun autre caractère ou espace devant)

```
<?xml version="1.0" encoding="Charset"?>
```

La déclaration XML n'est pas strictement requise, mais elle est fortement recommandée.

### Déclaration de DOCTYPE

La déclaration de DOCTYPE est requise et obligatoire. Pour XHTML 1.1, utiliser

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

## Structure et éléments d'entête

### <html>

DOIT apparaître exactement UNE fois

#### Attributs

- xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" is required
- attributs d'internationalisation I18N
- version="Text" est déprécié

#### Contenu

Les éléments suivants DOIVENT chacun apparaître exactement UNE fois dans cet ordre

- <head>
- <body>

# <head>

## Attributs

- attributs d'internationalisation I18N
- profile="URI"

## Contenu

- [<title>](#) DOIT apparaître exactement UNE fois
- [<base>](#)
- [<link>](#)
- [<meta>](#)
- [<script>](#)
- [<style>](#)

# <title>

## Attributs

- attributs d'internationalisation I18N

## Contenu

- Texte

# <base>

## Attributs

- href="URI" est requis

## Contenu

- Vide

# <link>

## Attributs

- [Attributs communs](#)
- charset="Charset"
- href="URI"
- hreflang="LanguageCode"
- media="MediaDescriptions"
- rel="LinkType"
- rev="LinkType"
- type="ContentType"

## Contenu

- Vide

# <meta>

## Attributs

- attributs d'internationalisation I18N
- content="Text" est requis
- http-equiv="NameToken"
- name="NameToken"
- scheme="Text"

## Contenu

- Vide

## <script>

### Attributs

- charset="Charset"
- defer="defer"
- src="URI"
- type="ContentType" est requis
- xml:space="preserve"

### Contenu

- Texte

## <style>

### Attributs

- attributs d'internationalisation I18N
- media="MediaDescriptions"
- title="Text"
- type="ContentType" est requis
- xml:space="preserve"

### Contenu

- Texte

## <body>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- onload="Script"
- onunload="Script"

### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)

## Éléments de type TITRE

### <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## Éléments de type BLOC

### <address>

## Attributs

- [Attributs communs](#)

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <blockquote>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- cite="URI"

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- Texte

## <del> <ins>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- cite="URI"
- datetime="DateAndTime"

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <div>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Text

## <fieldset>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- <legend>

- Texte

## <form>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- accept="ContentTypesList"
- accept-charsets="CharsetsList"
- action="URI" must appear
- enctype="ContentType"
- method="get" (default value) or "post"
- onreset="Script"
- onsubmit="Script"

### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#) excepté <form> à n'importe quel niveau
- [Éléments de type LISTE](#)
- <fieldset>

## <hr>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- Vide

## <noscript>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)

## <p>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <pre>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- xml:space="preserve"

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté `<img>`, `<object>`, `<big>`, `<small>`, `<sub>`, and `<sup>` à n'importe quel niveau
- Texte

## <script>

### Attributs

- `charset="Charset"`
- `defer="defer"`
- `src="URI"`
- `type="ContentType"` est requis
- `xml:space="preserve"`

## Contenu

- Texte

## <table>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- `border="Pixels"`
- `cellpadding="Length"`
- `cellspacing="Length"`
- `datapagesize="Text"`
- `frame="void" or "above" or "below" or "hsides" or "lhs" or "rhs" or "vsides" or "box" or "border"`
- `rules="none" or "groups" or "rows" or "cols" or "all"`
- `summary="Text"`
- `width="Length"`

## Contenu

L'élément suivant est optionnel mais ne doit apparaître que comme premier élément à l'intérieur de `<table>`.

- `<caption>` peut apparaître mais au plus une fois

L'un ou l'autre ou aucun des deux éléments suivants peut alors apparaître.

- `<col>` peut apparaître autant de fois que désiré ou pas du tout
- `<colgroup>` peut apparaître autant de fois que désiré ou pas du tout

Enfin, un ou plus des éléments suivants DOIVENT alors apparaître dans l'ordre suivant

- `<thead>` peut apparaître au moins une fois si, et seulement si `<tbody>` apparaît
- `<tfoot>` peut apparaître au moins une fois si, et seulement si `<tbody>` apparaît
- `<tbody>` peut apparaître au moins une fois si, et seulement si `<tr>` n'apparaît pas
- `<tr>` peut apparaître au moins une fois si, et seulement si `<tbody>` n'apparaît pas

## Éléments de type EN LIGNE

### <a>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)
- `accesskey="Character"`
- `charset="Charset"`
- `coords="Text"`
- `href="URI"`
- `hreflang="LanguageCode"`
- `onblur="Script"`

- onfocus="Script"
- rel="LinkType"
- rev="LinkType"
- shape="rect" or "circle" or "poly" or "default"
- tabindex="Number"
- type="ContentType"

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté <a> à n'importe quel niveau
- Texte

**<abbr> <acronym> <cite> <code> <dfn> <em> <kbd> <samp> <strong>  
<var>**

## Attributs

- [Attributs communs](#)

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

**<b> <big> <i> <small> <sub> <sup> <tt>**

## Attributs

- [Attributs communs](#)

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

**<bdo>**

## Attributs

- [Attributs de base](#)
- dir="ltr" or "rtl" must appear

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

**<br>**

## Attributs

- [Attributs de base](#)

## Contenu

- Vide

**<button>**

## Attributs

- [Attributs communs](#)
- accesskey="Character"
- disabled="disabled"
- name="Text"

- onblur="Script"
- onfocus="Script"
- tabindex="Number"
- type="submit" (default value) or "button" or "reset"
- value="Text"

## Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#) excepté `<form>` and `<fieldset>` à n'importe quel niveau
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté `<button>`, `<input>`, `<label>`, `<select>`, and `<textarea>` à n'importe quel niveau
- Texte

## <del> <ins>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- cite="URI"
- datetime="DateAndTime"

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <img>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- alt="Text" est requis
- height="Length"
- ismap="ismap"
- longdesc="URI"
- src="URI" est requis
- usemap="IDReference"
- width="Length"

### Contenu

- Vide

## <input>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- accept="ContentTypesList"
- accesskey="Character"
- alt="Text"
- checked="checked"
- disabled="disabled"
- ismap="ismap"
- maxlength="Number"
- name="Text"
- onblur="Script"
- onchange="Script"
- onfocus="Script"
- onselect="Script"

- readonly="readonly"
- size="Number"
- src="URI"
- tabindex="Number"
- type="text" (default value) or "button" or "checkbox" or "file" or "hidden" or "image" or "password" or "radio" or "reset" or "submit"
- value="Text"
- usemap="IDReference"

## Contenu

- Vide

## <label>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- accesskey="Character"
- for="IDReference"
- onblur="Script"
- onfocus="Script"

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté <label> à n'importe quel niveau
- Texte

## <map>

### Attributs

- attributs d'internationalisation I18N
- Events attributes
- class="NameToken"
- id="ID" est requis
- title="Text"

## Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- <area>

## <noscript>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

## Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)

## <object>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

- archive="URI"
- classid="URI"
- codebase="URI"
- codetype="ContentType"
- data="URI"
- declare="declare"
- height="Length"
- name="Text"
- standby="Text"
- tabindex="Number"
- type="ContentType"
- usemap="IDReference"
- width="Length"

## Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- [<param>](#)
- Texte

## <q>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- cite="URI"

### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <select>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- disabled="disabled"
- multiple="multiple"
- name="Text"
- onblur="Script"
- onchange="Script"
- onfocus="Script"
- size="Number"
- tabindex="Number"

### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<optgroup>](#)
- [<option>](#)

## <script>

### Attributs

- charset="Charset"
- defer="defer"
- src="URI"
- type="ContentType" est requis
- xml:space="preserve"

## Contenu

- Texte

## <span>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

## Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <textarea>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- accesskey="Character"
- cols="Number" must appear
- disabled="disabled"
- name="Text"
- onblur="Script"
- onchange="Script"
- onfocus="Script"
- onselect="Script"
- readonly="readonly"
- rows="Number" must appear
- tabindex="Number"

## Contenu

- Texte

## Éléments de type LISTE

### <dl>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)

#### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<dt>](#)
- [<dd>](#)

### <ol>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)

#### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<li>](#)

### <ul>

## Attributs

- [Attributs communs](#)

## Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<li>](#)

# Éléments de type ITEM DE LISTE

## <dt>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <dd>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <li>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

# Éléments de contenu de TABLEAU

## <caption>

### Attributs

- [Attributs communs](#)

### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <col>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- align="left" or "center" or "right" or "justify" or "char"
- char="Character"
- charoff="Length"
- span="Number"
- valign="top" or "middle" or "bottom" or "baseline"
- width="MultiLength"

### Contenu

- Vide

## <colgroup>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- align="left" or "center" or "right" or "justify" or "char"
- char="Character"
- charoff="Length"
- span="Number"
- valign="top" or "middle" or "bottom" or "baseline"
- width="MultiLength"

### Contenu

- [<col>](#)

## <thead> <tbody> <tfoot>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- align="left" or "center" or "right" or "justify" or "char"
- char="Character"
- charoff="Length"
- valign="top" or "middle" or "bottom" or "baseline"

### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<tr>](#)

## <td> <th>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- abbr="Text"
- align="left" or "center" or "right" or "justify" or "char"
- axis="Text"
- char="Character"
- charoff="Length"
- colspan="Number"
- headers="IDReference"
- rowspan="Number"
- scope="row" or "col" or "rowgroup" or "colgroup"
- valign="top" or "middle" or "bottom" or "baseline"

### Contenu

- [Éléments de type TITRE](#)
- [Éléments de type BLOC](#)
- [Éléments de type LISTE](#)
- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## <tr>

### Attributs

- [Attributs communs](#)
- align="left" or "center" or "right" or "justify" or "char"
- char="Character"
- charoff="Length"
- valign="top" or "middle" or "bottom" or "baseline"

### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<td>](#)
- [<th>](#)

## Légendes de zone des formulaires

### <legend>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)
- accesskey="Character"

#### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [Éléments de type EN LIGNE](#)
- Texte

## Options de menu de formulaire

### <optgroup>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)
- disabled="disabled"
- label="Text" must appear

#### Contenu

Au moins UN des éléments suivants doit apparaître.

- [<option>](#)

### <option>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)
- disabled="disabled"
- label="Text"
- selected="selected"
- value="Text"

## Contenu

- Texte

## Hyperliens sur image

### <area>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)
- accesskey="Character"
- alt="Text" est requis
- coords="Text"
- href="URI"
- onblur="Script"
- onfocus="Script"
- nohref="nohref"
- shape="rect" (is default) or "circle" or "poly" or "default"
- tabindex="Number"

#### Contenu

- Vide

## Paramètres d'objets

### <param>

#### Attributs

- id="ID"
- name="Text" must appear
- type="ContentType"
- value="Text"
- valuetype="data" (default value) or "ref" or "object"

#### Contenu

- Vide

## Ruby Annotations

### <rb>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)

#### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté <ruby>
- Texte

### <rbc>

#### Attributs

- [Attributs communs](#)

#### Contenu

- `<rb>` doit apparaître au moins UNE fois

### `<rp>`

#### Attributs

- [Attributs communs](#)

#### Contenu

- Texte

### `<rt>`

#### Attributs

- [Attributs communs](#)
- `rbspan="Text"`

#### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté `<ruby>`
- Texte

### `<rtc>`

#### Attributs

- [Attributs communs](#)

#### Contenu

- [Éléments de type EN LIGNE](#) excepté `<ruby>`
- Texte

## Attributs XHTML communs

### Attributs de base

- `class="NameTokens"`
- `id="ID"`
- `title="Text"`

### I18N Internationalization Attributes

- `xml:lang="NameToken"`
- `dir="ltr" or "rtl"`

### Attributs de type ÉVÉNEMENTS

- `onclick="Script"`
- `ondblclick="Script"`
- `onmousedown="Script"`
- `onmouseup="Script"`
- `onmouseover="Script"`
- `onmousemove="Script"`
- `onmouseout="Script"`

- onkeypress="Script"
- onkeydown="Script"
- onkeyup="Script"

## Attribut Style

L'attribut style est déprécié

- style="Text"

---

Portions rédigés par Belus Boxer, traduit et adapté par André Vincent.  
Distribué sous licence GNU / GPL